

ALKALITA PLUS,

je bez zbytku rychlorozpuštěný přípravek ve formě prášku určený k zvýšení celkové alkality a stabilizaci hodnoty pH v bazénové vodě. Vaše bazénová voda může být vyčpělá, to znamená, že se hodnota alkality nenachází ve správném rozmezí 80 - 120 ppm. Tímto přípravkem zajistíte správnou hodnotu alkality a zabráníte tím náhlým změnám (kolísání) hodnoty pH. Tento přípravek také optimalizuje účinek všech přípravků k ošetřování bazénové vody a učiní ji jiskrnou. Hodnotu alkality vždy upravte před tím, než změříte a upravíte hodnotu pH a hodnoty ostatních používaných přípravků.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejzte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). **Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omýjte ruce. Uchovávejte mimo dosah dětí.** Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

1. Před použitím přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu celkové alkality příslušným **testerem - Sparkly POOL**.

2. V případě, že je hodnota celkové alkality nižší než 80 ppm, vypočítejte potřebné množství přípravku k zvýšení hodnoty do správného rozmezí dle níže uvedeného dávkování.

3. Potřebné množství přípravku dokonale rozpustíte v plastové nádobě s vodou a rovnoměrně aplikujete (rozlévejte) po celé hladině nebo jej pozvolna naléváte přímo do skimmeru vašeho bazénu. **PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!**

4. Zapněte filtrační zařízení, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). V době aplikace i po dobu promísení přípravku nesmí být nikdo v bazénu přítomen.

5. Po dokončeném promísení přípravku v bazénu znovu zkontrolujte pomocí **testeru - Sparkly POOL** hodnotu celkové alkality ve vodě.

Nikdy nezvyšujte hodnotu alkality o více než 50 ppm najednou.

V případě větší úpravy alkality, opakujte celý postup až po dokončeném promíchání přípravku v bazénu.

DÁVKOVÁNÍ:

Pro zvýšení hodnoty celkové alkality ve vodě o 10 ppm použijte na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu **18 g tohoto přípravku**.

Dávkování je orientační, přesné dávkování je závislé na provozních podmínkách bazénu.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů (silná oxidační činidla, silné kyseliny). Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly a silnými kyselinami. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyměňujte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!** Neznečištěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zařazení odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

PŘÍPRAVEK OBSAHUJE:

Hydrogenuhlíčit sodný (číslo CAS: 144-55-8, číslo ES: 205-633-8).

SIGNÁLNÍ SLOVO:

Není.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy.



BAZÉNOVÁ
CHEMIE

Sparkly®
POOL

ALKALITA
PLUS

PŘÍPRAVEK PRO ZVÝŠENÍ CELKOVÉ ALKALITY
V BAZÉNOVÉ VODĚ



ZAJISTÍ SPRÁVNOU FUNKCI
OSTATNÍCH PŘÍPRAVKŮ



STABILIZUJE HODNOTU pH



DODÁ BAZÉNOVÉ VODĚ
JISKRU



www.sparklypool.cz

DODAVATEL:

ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz
www.prochems.cz



Hmotnost:
1 kg