

OXI TABLETY MAXI

je vysoce účinný **BEZCHLOROVÝ** přípravek **NA BÁZI AKTIVNÍHO KYSLÍKU** ve formě tablet 200 g určený k celosezónnímu průběžnému ošetřování a údržbě vody ve všech typech bazénů. Používá se společně s přípravkem **AKTIVÁTOR OXI** (z řady Sparkly POOL). Aplikací **OXI TABLETY MAXI** lze udržet potřebnou koncentraci aktivního kyslíku ve vodě po dobu 5 - 8 dnů v bazénech o objemu 20 - 30 m³ při běžných podmínkách. Ponořením **OXI TABLETY MAXI** do vody dojde k jejímu rozpouštění a oxiduje tak nečistoty přítomné ve vodě. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.**

NAVOD K POUZITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabráňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Nikdy nevhazujte tablety přímo do bazénu! Hrozí nebezpečí vybledlých skvrn.

Možnosti aplikace: Potřebné množství přípravku vložte do dávkovačho plaváku, do dávkovače vestavěného v cirkulačním potrubí nebo přímo do skimmeru vašeho bazénu.

1. Před první aplikací přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu pH příslušným **testerem - Sparkly POOL**, upravte hodnotu pH v bazénové vodě do rozmezí 6,8 - 7,2 pomocí přípravků **pH PLUS** nebo **pH MINUS** (např. z řady Sparkly POOL).

2. Zkontrolujte tvrdost vody příslušným **testerem - Sparkly POOL**, v případě tvrdé vody použijte přípravek **STABILIZÁTOR TVRDOSTI** (např. z řady Sparkly POOL).

3. Proveďte prvotní (šokové) ošetření vody pomocí rychlorozpuštěného přípravku **OXI ŠOK** (z řady Sparkly POOL). Při používání těchto tablet je nezbytné nutně provádět šokové ošetření vody každé 2 - 3 týdny.

4. Aplikujte přípravek **AKTIVÁTOR OXI** (z řady Sparkly POOL).

5. Oxi tabletu aplikujte 2. - 4. den po prvotním i každém šokovém ošetření vody.

6. Po aplikaci přípravků z řady OXI je nezbytné nutně kontrolovat příslušným **testerem - Sparkly POOL** nejméně 2 krát týdně:

A. Koncentraci aktivního kyslíku ve vodě, která musí být v rozmezí 8 - 12 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max. 10 - 14 mg/l). V případě, že je koncentrace aktivního kyslíku ve vodě vyšší než uvedené hodnoty, nesmí být v bazénu nikdo přítomen a je nutné vyčkat na samovolné snížení koncentrace. V případě, že koncentrace aktivního kyslíku ve vodě klesne pod hodnotu 8 mg/l, je nutné dodat tabletu (tablety).

B. Správnou hodnotu pH ve vodě v rozmezí 6,8 - 7,2 (v případě, že hodnota pH často kolísá, doporučujeme použít přípravek **ALKALITA PLUS** (např. z řady Sparkly POOL), který brání náhlým změnám hodnoty pH).

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

DÁVKOVÁNÍ:

Dávka pro průběžné ošetřování: v závislosti na provozních podmínkách bazénu, teplotě a míře znečištění vody v bazénu aplikujte podle potřeby každých 5 - 8 dnů 1 - 2 tablety na každých 20 - 30 m³ (20 - 30 000 l) objemu vody v bazénu tak, aby koncentrace aktivního kyslíku nepresáhla 12 mg/l, při teplotě nad 25 °C 14 mg/l.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Doporučená teplota skladování je < 30 °C.

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.



www.sparklypool.cz

DODAVATEL:

ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz
www.prochems.cz



Hmotnost
1 kg

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména s urychlovači, silnými kyselinami a zásadami, těžkými kovy (soli těžkých kovů) a redukcími čínidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce nenučí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Perušíť expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstřaním kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani fediida. Vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vyplochovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odbornou lékařskou ošetření.

PŘI POŽITÍ:

Vyplechujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstřaním dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstraňujte spíchnutím do kanalizace!** Neznečistěte stojící nebo tekoucí vodu chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a neorganizované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.

Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

PŘÍPRAVEK OBSAHUJE:

Bisperoxymonosulfát-hydrogensulfát-sulfát pentadraselny (číslo CAS: 70693-62-8, číslo ES: 274-778-7).

Peroxodisíran draselný (EEC: 016-061-00-1, číslo CAS: 7727-21-1, číslo ES: 231-781-8).

SIGNÁLNÍ SLOVO:

Nebezpečí.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje Peroxodisíran draselný. Může vyvolat alergickou reakci.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hodin).

INFORMACE PRO PŘEPRÁVU:

UN číslo: 3260



Sparkly
POOL

**BAZÉNOVÁ
CHEMIE**

**OXI TABLETY
MAXI**

**PŘÍPRAVEK PRO BEZCHLOROVÉ OŠETŘENÍ VODY
URČENÝ PRO VŠECHNY TYPY BAZÉNU**



BEZ ZÁPACHU VODY



NEDRÁŽDÍ OČI



NEDRÁŽDÍ POKOŽKU

